



Setor: Licitação  
Nº Proc: 3078/2020  
Pág: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_  
Mat nº: 1117912

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## TERMO DE REFERÊNCIA

**1. OBJETO:** Aquisição de materiais de consumo, equipamento e instrumental odontológico de modo a suprir à demanda de toda rede odontológica do município.

**2. JUSTIFICATIVA:** Cabe ressaltar, que esta solicitação visa proporcionar um serviço de qualidade aos munícipes e o pleno funcionamento dos serviços odontológicos no município. Os materiais odontológicos serão disponibilizados utilizados nas Unidades: CEO – Centro de Especializadas Odontológicas, PAO – Pronto Atendimento Odontológico, ESF's – Estratégias de saúde da Família e no Consultório do Trailer Odontológico Móvel que se desloca até as localidades da Zona Rural para atendimento, para suprir as necessidades das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba.

**3. FORMA E LOCAL DE ENTREGA** Os materiais serão prestados de forma parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser entregues e servidos nos locais a serem determinados pelo Fiscal, no âmbito do Município de Macaíba, por conta do contratado. Os pedidos serão efetuados por meio de requisição própria, emitida através do Setor de Compras, com pelo menos 24 horas de antecedência do evento. A Ata a ser firmada terá uma duração de 12 (doze) meses a contar da ordem de fornecimento.

**4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO** Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes da tabela anexa.

### 5. OUTRAS PRESCRIÇÕES

Além das especificações mencionadas, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:

**5.1** – O material/produtos deverá ser entregue ao responsável pelo setor de almoxarifado juntamente com o coordenador de saúde bucal, da secretária Municipal de Saúde, tendo o prazo limite de 15 (quinze) dias, após recebimento da Nota de Empenho, juntamente com a ordem de fornecimento, para o início da entrega parcelada dos materiais de uso e consumo.

**5.2** - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das propostas de preço;

**5.3** - Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material;

**5.4** - Não serão aceitos materiais com prazo de validade em desacordo com o estabelecimento no Termo de Referência. O produto deve estar com embalagem inviolada e de forma a permitir o adequado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: Licitação  
Nº Proc: 3078/2020  
Pág: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_  
Mat nº: 1117912

**5.5** - Entregar o objeto, intacto, em perfeita condição e uso, na quantidade, qualidade, locais e prazos especificados na Solicitação de Despesa e em conformidade com Ata.

**5.6** - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.

**5.7** – Compete ao fornecedor observar e respeitar as normas internas desta secretaria no tocante ao trâmite, como também, quanto ao horário de entrega, deverá ser em horário comercial das 8h às 12h e 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira.

**5.8** – Todos os equipamentos e materiais deverão possuir garantia/validade mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não for especificada.

**5.9** - No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produtos (consumos, equipamentos e materiais), fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela contratada. Nesses casos, os produtos (materiais/equipamentos), componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a contratante.

**5.10** - A contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos materiais e equipamentos até o final da garantia.

**5.10.1**- O prazo de atendimento será de 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oitos) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela contratante.

**5.10.2**- A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a contratante, mediante substituição do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento substituído.

## 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**6.1** São obrigações da Contratante:

**6.2** Receber o produto/material no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

**6.3** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

**6.4** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

*Guilherme*



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: Licitação  
Nº Proc: 3078/2020  
Pág: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_  
Mat nº: 1117912

- 6.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 6.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 6.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 7.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 7.3 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 7.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 7.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 7.6 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 7.7 Manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.8 Indicar preposto para representá-la durante a execução da Ata.

## 8. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: Licitação  
Nº Proc: 3078/2020  
Pág: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_  
Mat nº: 1117912


## 9. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

a) A fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata caberão aos Fiscais: Sérgio Ricardo de Medeiros Siqueira - matrícula: 76538 (titular), e Getúlio Fernando da Silva Leal - matrícula: 75140(suplente).

## 10. DAS SANÇÕES

**10.1** As licitantes contratadas sujeitam-se às sanções e penalidades constantes na Lei 8.666/1993 e na Lei 10.520/2002.

Macaíba/RN, 26 de agosto de 2020.

  
Sergio Ricardo de Medeiros Siqueira  
Coordenador Saúde Bucal

## APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Em: 26 de agosto de 2020.

De acordo e aprovo:

  
Gisleyne Karla Medeiros da Silva  
Secretária Municipal de Saúde  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

ITEM	MEDICAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Amalgamador para Cápsulas com painel de controle tipo membrana com display digital, seletor digital de tempo de 0 a 19 segundos, tampa protetora em acrílico, switch de segurança e memória do tempo programado. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.	UND	15
2	Aparelho de Raio X : Potência 70 kVp. Base arredondada, sob a forma de "U". Com rodízios que facilitam a movimentação do conjunto dentro do consultório. Braços arredondados com equilíbrio dinâmico preciso. Bloqueio contra disparos acidentais que evita disparos consecutivos. Controle Eletrônico: regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LEDs. Sistema de dupla colimação. Voltagem: 127 ou 220V, Potência: 1,20 kVA, Potência/cabeçote: 70 kVP, Amperagem/cabeçote: 8 mA. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.	UND	5
3	Autoclave 21 Litros: Totalmente em aço inox ou aço carbono.Sistema de fechamento da porta de alta funcionalidade e grande resistência à pressão, com sensores que asseguram o início do ciclo somente com a porta totalmente travada.Resistente às variações de temperatura e pressão, com flexibilidade para moldar-se à superfície de contato, evitando vazamentos. Painel inteiramente em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro.Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado.Possuir certificado de boas práticas,Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção.Garantia mínima de 1 ano.	UND	15
4	Autoclave com câmara de esterilização em aço inoxidável; horizontal de bancada com capacidade mínima de 60 litros, 220W, gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, e pintura epóxi, porta em aço inoxidável com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, revestido externamente com material isolante ao calor, não requerer instalação hidráulica, resistência elétrica de imersão, indicador com painel digital que permita a seleção de diferentes ciclos, válvula de alívio de pressão, chave on/off frontal, manômetro, teclas de temperatura mínima entre 120 à 134°C, bandejas confeccionadas em aço inoxidável perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor, reservatório de água externo em aço inoxidável anexo ao equipamento com capacidade mínima de 4,0 litros, para reaproveitamento de água permitindo vários ciclos de esterilização, possuir dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, atender as normas da ABNT e norma regulamentadora NR13. Manual em português e garantia mínima de 1 ano.	UNID.	2
5	Bisturi elétrico para pequenos procedimentos, para corte e coagulação com acionamento por pedal. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.	UND	2
6	Bomba a vácuo- possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da saúde, e assistência técnica comprovada em natal. Garantia mínima de 1 (um) ano	UND	4
7	Caneta de alta rotação COM LED E PUSH BOTTON fabricada em alumínio anodizado, com	UND	5
8	Caneta de alta rotação tipo PUSH BOTTON fabricada em alumínio anodizado, com spray triplo, autoclavável em até 135°, turbina sobre mancais de borracha.Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.	UND	40
9	Compressor Odontológico. Caract.Técnicas: Volume Interno de Ar 60 Litros, Volume de Ar Aspirado 8 PCM 226 lts/min, Pressão Máx.de peração 120 Lbf/pol², Número de Cabeçotes 1, Estágio 1, Nível de Ruído 75 DbA, Pintura Interna, Regulador de Pressão, Acionamento do Motor Direto, Isento de Óleo. Caract. Elétricas: Potência 2,0 CV, Rotação 1700 rpm, Protetor Elétrico, Voltagem 220. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.	UND	15

91

*Handwritten signature*

10	Conjuto Micro-motor e Contra Angulo -Micro-motor- Alto torque para próteses, polimentos, preparação de condutos e profilaxia, rotação controlada e variável entre 5.000 rpm a 20.000 rpm, baixo nível de ruído preservando a saúde auditiva do profissional, inversão e controle de rotação , autoclavável até 135°C, conexão 2 furos: possibilita acoplamento com qualquer equipamento, sistema Intra para acoplamento do contra ângulo e peça reta e corpo de diâmetro 20 mm fabricado conforme normas internacionais. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano. Contra-ângulo - Sistema Intra para acoplamento no micro motor, relação de transmissão de rotação 1:1 com baixo nível de ruído, cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional, giro de 360° sobre o micro motor evitando tensões na mão do operador, autoclavável até 135°C proporcionando uma perfeita condição de biossegurança. Garantia mínima 1 ano. Compatível com o Micro-motor - Alto torque para próteses, polimentos, preparação de condutos e profilaxia, rotação controlada e variável entre 5.000 rpm a 20.000 rpm, baixo nível de ruído preservando a saúde auditiva do profissional, inversão e controle de rotação , autoclavável até 135°C, conexão 2 furos: possibilita acoplamento com qualquer equipamento, sistema Intra para acoplamento do contra ângulo e peça reta e corpo de diâmetro 20 mm fabricado conforme normas internacionais. Garantia mínima 1 ano.	UND	15
11	<b>Consultório Odontológico com mocho</b> , contendo: Cadeira Odontológica com Base em chapa de aço maciço, cuspideira programada com temporizador, Articulação central única com braço direito, capacidade de elevação de até 180 kg., Encosto amplo e confortável, Comando de pé incorporado, Movimentos eletrônicos, Sistema fuso de elevação (isento de óleo), Dispositivo de segurança, Encosto de cabeça biarticulado, Acendimento do refletor no pedal (4 intensidades) Desligamento do refletor automático ao se pressionar a tecla de volta a zero., Posição volta-a-zero, posições de trabalho programáveis pelo cirurgião dentista , Estofamento anatômico, sem costura, de alta densidade e anti-chamas , Mangueiras embutidas, Caixa de comando integrada à base da cadeira, Unidade de água, 01 Sugador Venturi, Acionamento automático do sugador, Separador de detritos na caixa de comando, Bacia removível em cerâmica esmaltada, Estrutura interna em aço com pintura epóxi, Mangueiras com engate rápido, Refletor Reflex , Equipo Cart, Seringa Tríplice, 01 Terminal borden para alta rotação, 01 Terminal borden para baixa rotação, Pedal de comando progressivo, BAP em metal nobre (latão), Base com rodízios de alta resistência, Suporte de pontas removível, Puxadores bilaterais, Mangueiras. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano. <b>Mocho</b> Com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Cinco rodízios duplos, Encosto com regulagem longitudinal, Assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.	UND	10
12	Destilador de água: Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 Litros Capacidade do reservatório de água comum: 4 Litros Duração do ciclo completo: 5 horas Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg. Dimensões externas: 27 cm x 33 cm x 27,6 cm. Voltagem: 127 ou 220v. Frequência: 60hz. Consumo elétrico: 500 Watts modelo 127v e 600 Watts modelo 220v. Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C. Cor: branca. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.	UND	4
13	Filtro de ar odontológico com regulador de pressão e manômetro	UND	45
14	Fotopolimerizador tipo LED, potência acima de 500mW/cm2; comprimento de onda entre 450-480nm; luz fria; acompanha protetor ocular e suporte para equipo; tempo de	UND	25
15	Kit suctor com filtro e duas pontas sugadoras - Com regulagem de sucção; confeccionados em alumínio anodizado com ponteiros autoclaváveis. Fixada na coluna do refletor. com LED	UNID.	4
16	Motor Endodontico - para limas rotatórias, com movimentos recíprocante e rotatório convencional, compatíveis com todos os sistemas disponíveis no mercado; com tela de LCD colorida, peça de mão com acionamento manual, apresentando cinco programas Pré-definidos e oito programas livres; Acompanha contra-ângulo redutor 6:1, carregador e peça de mão. Possui mecanismo de reverso nas opções de automático, semiautomático ou sem o mesmo. Permite ajuste de velocidade na faixa de 250 a 1.200 RPM e torque 0,6 a 4,0 Ncm. Bivolt.	UND	3
17	Mocho Com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Cinco rodízios duplos, Encosto anatômico com regulagem longitudinal, Assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.	UND	20
18	MICRO MOTOR Bivolt, multiuso para laboratório de prótese dentária ou consultório. Caneta com 4 rolamentos blindados, com controle manual de velocidade, chave para rotação inversa; adaptador para contra-ângulo (opcional); com pedal liga/desliga e sistema overload para proteção de sobrecarga.	UNID.	4
19	Motor de chicote completo de suspensão indicados para prótese.	UND	5
20	Negatoscopio slim odontológico endodôntico: Cor branca, material de poliestireno de alto impacto área visível de 14x13cm em média deve possuir três opções de trabalho - inclinado	UND	6

9

*Handwritten signature*

21	Proffi: Composto de ultra-som para redução do biofilme mineralizado e instrumentação endodôntica e de jato de bicarbonato para remoção do biofilme não-mineralizado. teclado tipo membrana, eletrônico, programável, com até 4 memórias por função. teclado tipo membrana, eletrônico, programável, com até 4 memórias por função. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: Com Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Possui certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.	UND	
22	Sealadora Odontológica 30 cm de area livre para selagem; Bivolt automatica, não necessita mudar a chave. Fita de proteção térmica avulsa que isola a resistência para que esta não fique	UND	30
23	Sugador metálico autolavável para procedimentos clínicos, como também para aspirar sangue, excessos de ácidos e resíduos.	UNID.	50
24	Ultrassom odontológico portátil com 3 pontas.	UND	25
25	localizador apical endodôntico, com barra indicadora, barra de memória, informação no display, displav de cristal líquido, gráfico de medição, volume e indicador de carga.	UND	3
<b>MATERIAL ODONTOLÓGICO - CONSUMO</b>			
24	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA INFANTIL	UNID	60
25	ADESIVO - AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE, PARA ESMALTE E DENTINA COM MONÔMEROS HIDROFÍLICOS. COMPOSIÇÃO: RESINAS DIMETACRILATOS ELASTOMÉRICAS, PENTA (MONOFOSFATO DE DIPENTAERITRIOL PENTACRILATO), FOTOINICIADORES, ESTABILIZADORES, HIDROFLUORETO DE CÉTIMAMINA, ACETONA. CONDICIONADOR DENTAL GEL À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, TAMPONADO COM SÍLICA COLOIDAL. FRASCO COM 4,0 ML DE ADESIVO.	UNID	400
26	AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL E COM	CX	500
27	AGULHA GENGIVAL LONGA - BISEL TRIFACETADO, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE	CX	200
28	ALGINATO ELÁSTICO P/ IMPRESSÃO PRESA NORMAL TIPO II – EMBAL. 410G.	PCT	150
29	ALGODÃO EM ROLO(ROLETE), PARA USO ODONTOLÓGICO, COM FIBRA 100% EM ALGODÃO HIDRÓFILO, COM GRANDE PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, INSÍPIDO, LEVEMENTE GOMADO, MACIO, COM RÍGIDO CONTROLE DE HIGIENE, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM LACRADA. PACOTE COM 100UN	PCT	500
30	AMÁLGAMA EM CÁPSULA - LIGA PARA AMÁLGAMA EM CÁPSULA, 2 (DUAS) PORÇÕES, CONTENDO PRATA, COBRE E ESTANHO, ISENTA DA FASE GAMA II, RESISTENTE À COMPRESSÃO, ULTRA FINA, DEVENDO RESULTAR EM UMA SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM POTES COM 50 (CINQUENTA) CÁPSULAS DE DUAS DOSES OU PORÇÕES, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX 50.	CX	800
31	ANESTÉSICO COM VASOCONSTRICTOR - CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA E FENILEFRINA. APRESENTANDO CARTUCHO CONTENDO 50 ANESTUBES DE 1,8ML.	CX	1200
32	ANESTÉSICO COM VASOCONSTRICTOR - MEPIVACAÍNA E EPINEFRINA. APRESENTANDO CARTUCHO CONTENDO 50 ANESTUBES DE 1,8ML.	CX	200
33	ANESTÉSICO SEM VASOCONSTRICTOR - CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRICTOR. CAIXA COM 50.	CX	300
34	ANESTÉSICO TÓPICO - 12G.	UNID	400
35	APLICADOR P/RESINA MICROBRUSH C/100	CX	500
36	ARCO PARA ENDODONTINA OSTBY	UNID	4
37	AVENTAL ODONTOLÓGICO ADULTO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DO PACIENTE, MATERIAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL, 50 MM DE CHUMBO, PROTEÇÃO ADICIONAL NA REGIÃO DA TIREÓIDE, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL E FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO.	UND	10
38	BABADOR DESCARTÁVEL (PAPEL SUPER ABSORVENTE E LAMINADO EM POLIETILENO), CX C/100 UNIDADES	CX	500
39	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. INDICADO PARA PROTEÇÃO GENGIVAL EM CASO DE RISCO DE IRRITAÇÃO POR CONTATO COM PRODUTOS UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS CLÍNICO. SERINGA CONTENDO 2G E TRÊS PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO.	UNID	20
40	BASTÃO DE GUTA PERCHA - PARA AFASTAMENTO GENGIVAL. EMBALADA EM CAIXA C/ 40 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	30
41	BICARBONATO DE SÓDIO (POLVO DE POLIDO PARA AEROPULIDOR), PÓ PARA PROFILAXIA CONTENDO 250G.	UNID	50
42	BRANCO ESPANHA - CARBONATO DE MAGNÉSIO E CÁLCIO PARA DAR POLIMENTO E BRILHO EM METAIS EMBALAGEM DE 200G.	UNID	50
43	BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE HASTE LONGA Nº 02.	UNID	80
44	BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE HASTE LONGA Nº 04.	UNID	80

B

Guyyffor

45	BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE HASTE LONGA Nº 06.	UNID	50
46	BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE Nº 245.	UNID	50
47	BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE Nº 329.	UNID	50
48	BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE Nº 33 1/2.	UNID	50
49	BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE Nº 330.	UNID	50
50	BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4.	UNID	150
51	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA - Nº 02.	UNID	300
52	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA - Nº 04.	UNID	300
53	BROCA CIRURGICA ODONTOLÓGICA - Nº 701	UNID	80
54	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA - Nº 702.	UNID	80
55	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA -Nº 06.	UNID	300
56	BROCA DE AÇO EM FORMA DE PÊRA ( PEÇA RETA ).	UNID	50
57	BROCA DE AÇO NO 701 (PEÇA RETA ).	UNID	50
58	BROCA DE AÇO NO 704 (PEÇA RETA ) TUNGSTÊNIO.	UNID	50
59	BROCA DE TUNGSTÊNIO PARA ACRÍLICO ( PEÇA RETA ).	UNID	50
60	BROCA ESFÉRICA HASTE LONGA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014.	UNID	150
61	BROCA ESFÉRICA HASTE LONGA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016.	UNID	150
62	BROCA ESFÉRICA Nº 04 ( PEÇA RETA ).	UNID	50
63	BROCA ESFÉRICA Nº 06 ( PEÇA RETA ).	UNID	50
64	BROCAS GATES GLIDDEN 1 CURTA.	UNID	40
65	BROCAS GATES GLIDDEN 1 LONGA.	UNID	40
66	BROCAS GATES GLIDDEN 2 CURTA.	UNID	40
67	BROCAS GATES GLIDDEN 2 LONGA.	UNID	40
68	BROCAS GATES GLIDDEN 3 CURTA.	UNID	40
69	BROCAS GATES GLIDDEN 3 LONGA.	UNID	40
70	CALDEIRÃO 20L DE ALUMÍNIO COM ALÇAS E TAMPA.	UNID	2
71	CAMPO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO ESTÉRIL.	UNID	1000
72	CÂNULA DE ASPIRAÇÃO TIPO CAPILLARY TIPS 0,019" - FABRICADA EM POLIPROPILENO, COMPRIMENTO DE 25MM, FLEXÍVEL, CÔNICA E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADAS EM COMBINAÇÃO COM ADAPTADORES À VÁCUO PARA ASPIRAR FLUIDOS E PARA A IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, BOLSAS PERIODONTAIS OU FÍSTULAS COMBINADAS COM SERINGAS DE 1,2 OU 5ML. CAIXA COM 20UN	CX	10
73	CÂNULA DE IRRIGAÇÃO TIPO ENDO-EZE IRRIGATOR TIP – AGULHA FINA, METÁLICA E ARREDONDADA (27GA, Ø 0,40MM) COM EXTREMIDADE ANTI-OBTURAÇÃO ÚNICA, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 25MM. A PONTA COM VENTILAÇÃO EM UM DOS LADOS PARA IRRIGAÇÃO LATERAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 20UN	CX	10
74	CÂNULA METÁLICA DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA, TAMANHO 40X20, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CANO, SEMI CURVA, AUTOCLAVÁVEL.	UND	10
75	CAVITINE (VERNIZ ODONTOLÓGICO) - VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA, PARA FORRO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO.	FR	400
76	CERA 07 - CERA ROSA Nº 7, PARA ARTICULAÇÃO, LÂMINAS DE 13,6 X 6,9CM APROX. CX. C/ 18 LÂMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	200
77	CIMENTO RESINOSO DUAL FOTO E QUIMICAMENTE ATIVADO E CORPO DUPLO RADIOPACO, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE MONÔMERO METACRÍLICO E SÍLICA, KIT APRESENTANDO BISNAGAS DE 5,0g( 2,5 DE BASE E 2,5 DE CATALISADOR), cor A3, APLICADO EM CIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO INLAY, ONLAY E OVERLAY.	CX	30
78	CIMENTO CIRÚRGICO SEM EUGENOL APRESENTADO SOB A FORMA DE DUAS PASTAS EM UMA CAIXA CONTENDO 1 BISNAGA C/ 90G DE BASE E 01 BISNAGA COM 90G DE ACELERADOR.	CX	25
79	CIMENTO ENDODÔNTICO - CONJUNTO DE PÓ E LIQUIDO, PÓ EM FRASCO DE 12G, COMPOSIÇÃO BÁSICA : PROTOXIDO DE ZINCO RESINA HIDROG. SUB CARBONATO DEBISMUTO SULFATO DE BARIO E BORATO DE SODIO, LIQUIDO EM FRASCO COM 10 ML, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE AMENDOAS DOCES, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	UNID	60
80	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO EM GEL. EMBALAGEM COM DUAS SERINGAS DE 3 GRAMAS	CX	30
81	CLOREXIDINA A 0,12% - SOLUÇÃO BUCAL À BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SEM ÁLCOOL. FRASCO COM 2000 ML.	FR	400
82	CLOREXIDINA A 2% - SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% ESPECIALMENTE ELABORADA PARA USO ODONTOLÓGICO. FRASCO COM 100 ML.	FR	50
83	CONDICIONADOR ÁCIDO 37% - CONDICIONADOR DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% EM FORMA DE GEL, SERINGA COM 2,5 ML.	UNID	400
84	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA RS (ROSA) SORTIDA. CX. C/ 120 UNIDADES.	CX	30
85	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA SÉRIE SORTIDA 15-40. CX. C/ 120 UNIDADES.	CX	50
86	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA SÉRIE SORTIDA 45-80. CX. C/ 120 UNIDADES.	CX	80

4

Guzylko



87	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F1 (SÉRIE INDIVIDUAL) - PONTAS DE PAPEL COM ALTO PODER DE SECAGEM DOS CONDUTOS RADICULARES PREPARADOS POR SISTEMAS DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS QUE POSSUAM CONICIDADE MÚLTIPLAS, A BASE DE FILTRO, PRÉ- ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA, ALTA RESISTÊNCIA À DESINTEGRAÇÃO, RIGIDEZ ADEQUADA, PERFEITA CONFORMAÇÃO E ESTANDARTIZAÇÃO NOS PADRÕES ISO DE CALIBRES. CAIXA COM 120UN	CX	
88	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F2 (SÉRIE INDIVIDUAL) - PONTAS DE PAPEL COM ALTO PODER DE SECAGEM DOS CONDUTOS RADICULARES PREPARADOS POR SISTEMAS DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS QUE POSSUAM CONICIDADE MÚLTIPLAS, A BASE DE FILTRO, PRÉ- ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA, ALTA RESISTÊNCIA À DESINTEGRAÇÃO, RIGIDEZ ADEQUADA, PERFEITA CONFORMAÇÃO E ESTANDARTIZAÇÃO NOS PADRÕES ISO DE CALIBRES. CAIXA COM 120UN	CX	10
89	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F3 (SÉRIE INDIVIDUAL) - PONTAS DE PAPEL COM ALTO PODER DE SECAGEM DOS CONDUTOS RADICULARES PREPARADOS POR SISTEMAS DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS QUE POSSUAM CONICIDADE MÚLTIPLAS, A BASE DE FILTRO, PRÉ- ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA, ALTA RESISTÊNCIA À DESINTEGRAÇÃO, RIGIDEZ ADEQUADA, PERFEITA CONFORMAÇÃO E ESTANDARTIZAÇÃO NOS PADRÕES ISO DE CALIBRES. CAIXA COM 120UN	CX	10
90	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F4 (SÉRIE INDIVIDUAL) - PONTAS DE PAPEL COM ALTO PODER DE SECAGEM DOS CONDUTOS RADICULARES PREPARADOS POR SISTEMAS DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS QUE POSSUAM CONICIDADE MÚLTIPLAS, A BASE DE FILTRO, PRÉ- ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA, ALTA RESISTÊNCIA À DESINTEGRAÇÃO, RIGIDEZ ADEQUADA, PERFEITA CONFORMAÇÃO E ESTANDARTIZAÇÃO NOS PADRÕES ISO DE CALIBRES. CAIXA COM 120UN	CX	10
91	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F5 (SÉRIE INDIVIDUAL) - PONTAS DE PAPEL COM ALTO PODER DE SECAGEM DOS CONDUTOS RADICULARES PREPARADOS POR SISTEMAS DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS QUE POSSUAM CONICIDADE MÚLTIPLAS, A BASE DE FILTRO, PRÉ- ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA, ALTA RESISTÊNCIA À DESINTEGRAÇÃO, RIGIDEZ ADEQUADA, PERFEITA CONFORMAÇÃO E ESTANDARTIZAÇÃO NOS PADRÕES ISO DE CALIBRES. CAIXA COM 120UN	CX	10
92	CONE PAPEL ABSORVENTE 1º SÉRIE, USADO PARA SECAGEM DE CANAIS INSTRUMENTADOS COM LIMAS MANUAIS, CONTANDO 120 CONES. PARA USO EM ENDODONTIA.	CX	50
93	CONE PAPEL ABSORVENTE 2º SÉRIE, USADO PARA SECAGEM DE CANAIS INSTRUMENTADOS COM LIMAS MANUAIS, CONTANDO 120 CONES. PARA USO EM ENDODONTIA.	CX	80
94	CONE SECUNDÁRIO R1, PATA TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO, CONTENDO 120 CONES. PARA USO EM ENDODONTIA.	CX	30
95	CONE SECUNDÁRIO R8, PATA TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO, CONTENDO 120 CONES. PARA USO EM ENDODONTIA.	CX	20
96	CONE SECUNDÁRIO XF, PATA TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO, CONTENDO 120 CONES. PARA USO EM ENDODONTIA.	CX	30
97	CONES DE GUTA PERCHA PROTAPER CAIXA F1 - INDICADO PARA PREPAROS QUE UTILIZAM O SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL COM DIÂMETRO DE PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AS LIMAS F1 60 UNIDADES SORTIDAS F1 25MM., PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM O SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL (EMBALAGEM CONTÉM UMA CAIXA COM 60 CONES)	CX	10
98	CONES DE GUTA PERCHA PROTAPER CAIXA F2 - INDICADO PARA PREPAROS QUE UTILIZAM O SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL COM DIÂMETRO DE PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AS LIMAS F1 60 UNIDADES SORTIDAS F2 25MM., PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM O SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL (EMBALAGEM CONTÉM UMA CAIXA COM 60 CONES)	CX	10
99	CONES DE GUTA PERCHA PROTAPER CAIXA F3 - INDICADO PARA PREPAROS QUE UTILIZAM O SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL COM DIÂMETRO DE PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AS LIMAS F1 60 UNIDADES SORTIDAS F3 25MM., PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM O SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL (EMBALAGEM CONTÉM UMA CAIXA COM 60 CONES)	CX	10
100	CONES DE GUTA PERCHA PROTAPER CAIXA F4 - INDICADO PARA PREPAROS QUE UTILIZAM O SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL COM DIÂMETRO DE PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AS LIMAS F1 60 UNIDADES SORTIDAS F4 25MM., PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM O SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL (EMBALAGEM CONTÉM UMA CAIXA COM 60 CONES)	CX	10
101	CONES DE GUTA PERCHA PROTAPER CAIXA F5 - INDICADO PARA PREPAROS QUE UTILIZAM O SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL COM DIÂMETRO DE PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AS LIMAS F1 60 UNIDADES SORTIDAS F5 25MM., PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO COM O SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL (EMBALAGEM CONTÉM UMA CAIXA COM 60 CONES)	CX	10

✍

*amylfo*

102	CUNHA DE MADEIRA PARA ADAPTAÇÃO DE MATRIZ NA FACE PROXIMAL DO DENTE. COLORIDAS, PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	
103	CURSOR DE BORRACHA - PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	
104	DENTES ARTIFICIAIS PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESE TRIPLA Prensagem - BOCAS SUPERIOR DE 08 32 L CORES 62, 66, 67, 69; BOCAS INFERIOR DE 08 32 L CORES 62, 66, 67, 69; BOCAS INFERIOR DE 06 2E CORES 62, 66; BOCAS INFERIOR DE 06 A26 CORES 62, 66, 69; BOCAS SUPERIOR DE 06 A26 CORES 62, 66, 69; BOCAS SUPERIOR DE 06 A25 CORES 62, 66, 69; BOCA INFERIOR DE 06 A25 CORES 62, 66, 69; BOCAS SUPERIOR DE 06 263 CORES 62, 66, 69; BOCA SUPERIOR DE 06 264 CORES 62, 66, 69; BOCAS SUPERIOR DE 06 266 CORES 62, 66, 69; BOCAS INFERIOR DE 06 264 CORES 62, 66, 69; BOCAS INFERIOR DE 06 266 CORES 62, 66, 69 - EM RESINA ACRÍLICA CROSS-LINKED DE ALTA TECNOLOGIA, PARA A CONFEÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS OU PARCIAIS.	BOCA	20.000
105	DISCO DE AÇO PARA RESINA ACRÍLICA. CX. C/ 12 UNIDADES.	CX	50
106	DISCO DE CARBORUNDUM.	UNID	50
107	DISCO DE LIXA - 100 DISCOS SORTIDOS.	UND	50
108	EDTA TRISSÓDICO, COM SOLUBILIDADE DE 30% E PH ENTRE 7,0 E 8,0. FRASCO COM 20ML, COMPOSTO POR ACIDO ETILENO DIAMINO TETRACETICO DISSODICO E AGUA DESTILADA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDA ES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO DA DATA DE ENTREGA.	FRASCO	40
109	ESCOVA ROBSON - ESCOVA TIPO PINCEL PARA CONTRA-ÂNGULO, COM EXTREMIDADE CONICA. COR BRANCA.	UND	1000
110	ESCOVA ROBSON - ESCOVA TIPO PINCEL PARA CONTRA-ÂNGULO, COM EXTREMIDADE PLANA. COR BRANCA.	UND	1000
111	ESPELHO ODONTOLÓGICO - NUM. 05, EM ACO INOXIDAVEL, PLANO, ESTERELIZÁVEL EM ESTUFA E AUTOCLAVE.	UND	1000
112	EUCALIPTOL - LIQUIDO, EM FRASCO COM 20 ML, PARA REMOÇÃO DE OBTURAÇÃO ENDODONTICA, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	FRASCO	15
113	FIO DE SUTURA MONTADO DE SEDA 4-0 - DE TIPO MULTIFILAMENTAR TRANÇADO, ESTÉRIL, PRETO, MONTADO, COM AGULHA, TRIANGULAR CORTANTE, PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA, 1,7CM, 1/2 CIR, FIO COM COMPRIMENTO DE 45 CM, EMBALAGEM CONTENDO 24 UNIDADES.	CX	800
114	FIO DE SUTURA MONTADO VICRIL 5-0 (REABSORVÍVEL) - CX. C/ 12 UNIDADES.	CX	100
115	FIO DENTAL- PADRÃO ODONTOLÓGICO - EMBALAGEM TIPO CARTUCHO QUE TENHA CORTE, FIO METÁLICO DE BOA RESISTÊNCIA ROLO COM 500M.	CX	120
116	FIO SUTURA - FIO DE ALGODÃO/POLIAMIDA (39% DE ALGODÃO E 61% DE POLIÉSTER), FIO CIRÚRGICO NÃO ABSORVÍVEL, 1X5M, FRASCO TRANSPARENTE. BIODINAMICA.	FRASCO	300
117	FIXADOR - FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMÔNIA 10-15%, SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, FRASCO COM 475ML, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	UND	250
118	FLUOR GEL NEUTRO 2%. FR. C/ 200ML.	UNID	500
119	FLUORNIZ - VERNIZ COM FLUOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS - EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 10ML DE FLUORNIZ E 01 FRASCO DE 10ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ.	UNID	250
120	FORMOCRESOL - COMPOSTO DE FORMALDEIDO + CRESOL + GLICERINA + ALCOOL ETILICO, PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DENTES DECIDUOS/PERMANENTES, FRASCO 10 MILILITRO.	UNID	250
121	FORMOL TAMPONADO A 10%, PARA FIXAÇÃO DE TECIDOS DE BIÓPSIAS.	UNID	20
122	GÁS DE GELO SECO(SPRAY) PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR ENDO ICE E ENDO FROST, 200ML.	UNID	30
123	GESSO COMUM.	UNID	500
124	GESSO PEDRA - COMPOSTO BASICAMENTE POR SULFATO DE CÁLCIO E PIGMENTO, NA COR AMARELA OU BEGE, RESIST. COMPRESSÃO SECA DE APROX.600KG/CM OU 3200 PSI APÓS 1 HORA, ATÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA, TIPO 4 OU 3.	UNID	1000
125	GODIVA EM BASTÃO - GODIVA PARA MOLDAGEM, DE BAIXA FUSÃO, VERDE, COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 51 GRAUS C, TIPO I, CAIXA CONTENDO 15 BASTÕES E PESANDO 113G APROX, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DA ENTREGA.	CX	80
126	GRAMPO 202 PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNID	20
127	GRAMPO 205 PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNID	20
128	GRAMPO 206 PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNID	20
129	GRAMPO 209 PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNID	20
130	GRAMPO 212 PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNID	20
131	GRAMPO 26 PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNID	20



132	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 200, PARA USO EM DIQUE DE BORRACHA, DE AÇO INOX.	UNID	
133	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 205, PARA USO EM DIQUE DE BORRACHA, DE AÇO INOX.	UNID	
134	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 28, PARA USO EM DIQUE DE BORRACHA, DE AÇO INOX.	UNID	20
135	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, Nº 26 , PARA USO EM DIQUE DE BORRACHA, DE AÇO INOX.	UNID	20
136	GRAMPOS 00 PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNID	20
137	HEMOSTÁTICO TÓPICO - AGENTE HEMOSTATICO USO ODONTOLÓGICO, EM FRASCO DE LÍQUIDO COM 10ML, COMPOSTO DE CLORETO ALUMINIO, SULFATO HIDROXIQUINOLEINA; OU HIDROXIQUINOLINA, ALCOOL; PARA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENGIVAL IMEDIATA.	CX	200
138	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - PASTA BASE, PASTA CATALIZADORA E BLOCO DE MISTURA, BASE EM TUBO COM APROXIMADAMENTE 13 G COMPOSTA BASICAMENTE POR SALICILATO, CATALIZADOR EM TUBO COM APROXIMADAMENTE 11 G COMPOSTO BASICAMENTE POR HIDROX. CA, ÓXIDO DE ZN, ETIL TOLUENO SULFONAMIDA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	300
139	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (P.A.) - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A PARA USO ODONTOLÓGICO EMBALAGEM PADRÃO COM 10G.	UND	200
140	IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO QUIMICAMENTE ATIVADO: PÓ (10G) + LÍQUIDO (8ML). COR UNIVERSAL.	FR	100
141	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO QUIMICAMENTE ATIVADO: PÓ (10G) + LÍQUIDO (8ML). COR UNIVERSAL.	FR	500
142	ISOLANTE PARA RESINA ACRILICA (LÍQUIDO VISCOZO AMARELADO, COM COMPOSIÇÃO DE ALGINATO DE SÓDIO, LAURIL SULFATO SÓDIO, TRISSÓDICO FOSFATO, METILPARABENO, ÁGUA DEIONIZADA (500ML).	FR	80
143	KIT CONTEUDO: CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADE DENTÁRIA: PÓ (38G) + LÍQUIDO (15ML) + FRASCO DOSADOR. COMPOSIÇÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO + EUGENOL.	CX	350
144	LENÇOL DE BORRACHA - PARA DIQUE PRÉ-CORTADO UNIFORMEMENTE NO TAMANHO PADRÃO ODONTOLÓGICO - CAIXA DE 26 UNIDADES "ODORISADO" PREFERENCIALMENTE NA COR AZUL.	CX	200
145	LENTULO 25.	UNID	50
146	LENTULO 35.	UNID	50
147	LENTULO 40.	UNID	50
148	LIMAS K FLEXOFIL 1ª SÉRIE SORTIDA 15-40, DE 21MM. CX. C/ 6 UNIDADES.	CX	100
149	LIMAS K FLEXOFIL 1ª SÉRIE SORTIDA 15-40, DE 25MM. CX. C/ 6 UNIDADES.	CX	200
150	LIMAS K FLEXOFIL 1ª SÉRIE SORTIDA 15-40, DE 31MM. CX. C/ 6 UNIDADES.	CX	200
151	LIMAS K FLEXOFIL 2ª SÉRIE SORTIDA 45-80, DE 21MM. CX. C/ 6 UNIDADES.	CX	200
152	LIMAS K FLEXOFIL 2ª SÉRIE SORTIDA 45-80, DE 25MM. CX. C/ 6 UNIDADES.	CX	200
153	LIMAS K FLEXOFIL 2ª SÉRIE SORTIDA 45-80, DE 31MM. CX. C/ 6 UNIDADES.	CX	200
154	LIMAS ROTATÓRIA SISTEMA PROTAPER ( F4, F5) 31,0MM	CX	40
155	LIMAS ROTATÓRIA SISTEMA PROTAPER (F4, F5) 25,0MM	CX	40
156	LIMAS ROTATÓRIA SISTEMA PROTAPER (SX,S1,S2,F1,F2 F3) 31 MM	CX	40
157	LIXA GRANULAÇÃO MÉDIA Nº 200.	UNID	100
158	LIXA GRANULAÇÃO MÉDIA Nº 220.	UNID	100
159	LIXA P/ AMALGAMA 4MM - TIRA DE LIXA DE AÇO NÃO CORROSIVO PARA POLIMENTO DE AMALGAMA, CAIXA COM 12 TIRAS DE AÇO ABRASIVAS MONO FACE DE 4 MM DE ESPESSURA.	CX	300
160	LIXA P/ AMALGAMA 6MM - TIRA DE LIXA DE AÇO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA 6 MM COM CORTE REGULAR E UNIFORME, BOA ADESIVIDADE NAS LÂMINAS - EMBALAGEM PADRÃO COM 12 UNIDADES.	CX	300
161	LUVA PARA CARPULE ODONTOPEDIÁTRICA.	UNID	10
162	MANDRIL DE AÇO INOX CURTO PARA DISCO DE AÇO.	UNID	20
163	MANDRIL DE AÇO INOX LONGO PARA DISCO DE AÇO.	UNID	30
164	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA.	UNID	50
165	MATRIZ 0,5MM - FITA MATRIZ INOX, 05MM X 50 CM - PADRÃO ISO.	UNID	400
166	MATRIZ 0,7MM - FITA MATRIZ INOX, 07 MM X 50 CM - PADRÃO ISO.	UNID	400
167	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ ALTA ROTAÇÃO C/ SPRAY 100ML.	FR	350
168	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ BAIXA ROTAÇÃO C/ SPRAY 100ML.	FR	100
169	ÓLEO MINERAL PURO. FRASCO COM 100 ML.	FR	15
170	PAPEL CARBONO - DUPLA FACE AZUL/VERMELHO – BLOCO COM 12 FOLHAS.	UNID	400
171	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO CONTENDO NA CAIXA DOIS TUBETES PLÁSTICOS COM 2,7 G CADA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E A OUTRA COM 2,2G DE GLICERINA.	CX	40
172	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODÔNTICO - CONTENDO NA CAIXA DOIS TUBETES PLÁSTICOS COM 2,7 G CADA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E A OUTRA COM 2,2G DE GLICERINA.	CX	20

20 Pág:

Ass:

20 Mat nº: 1117912

Guayfba

Setor: Licitação  
 Nº Proc: 3078/2020  
 Pág: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Mat nº: 1117912

173	PASTA PROFILÁTICA - COM PEDRA POMES FINA COM FLÚOR PARA PROFILAXIA E POLIMENTO - EMBALAGEM PADRÃO ODONTOLÓGICO -90G.	UNID	
174	PASTA ZINCO ENÓLICA - EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA DE PASTA BASE COM 60G, 01 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA COM 80G E COM BULA DE INSTRUÇÕES PARA USO.	CX	
175	PAVIO DE MATERIAL NATURAL PARA LÂMPARINA. INDICADO PARA AUXILIAR A CONCEFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. ROLO COM 1 METRO.	UND	10
176	PEDRA DE CARBORUNDUM PARA RESINA ACRÍLICA Nº 02 (PEÇA RETA ).	UNID	20
177	PEDRA DE CARBORUNDUM PARA RESINA ACRÍLICA Nº 04 (PEÇA RETA ).	UNID	20
178	PEDRA POMES - ULTRA-FINA PARA USO DIRETO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS - EMBALAGEM PADRÃO 100G.	FR	70
179	PELÍCULA DENTAL ADULTO - FILME PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL PARA ADULTO, 3 X 4CM, COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 150 UNIDADES APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	100
180	PELÍCULA DENTAL INFANTIL - FILME PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL, 3,50 X 2,20CM, COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	50
181	PELÍCULA FILME RADIOGRÁFICA OCLUSAL COM DIMENSÕES 5 X 7 CM COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL, FILME POLIESTER COM EMULSÃO FOSSENSÍVEL , EMBALADO EM VINIL ; CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	100
182	PINO INTRACANAL ESTRIADO 0,5 A 3,0MM A BASE DE FIBRA DE VIDRO DE RETENÇÃO PARA COROAS E RESTAURAÇÕES, KIT COM 05 UNIDADES.	UND	200
183	PMCC - PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO, FRASCO COM 20 ML, CONTEM: - PARAMONO CLOROFENOL 0,4 ML E CANFORA; - VEICULO Q.S.P. 20 ML.	FR	20
184	PONTA DIAMANTADA 1033	UNID	700
185	PONTA DIAMANTADA 2135F	UNID	350
186	PONTA DIAMANTADA Nº 1011.	UNID	100
187	PONTA DIAMANTADA Nº 1012.	UNID	400
188	PONTA DIAMANTADA Nº 1014.	UNID	400
189	PONTA DIAMANTADA Nº 1016.	UNID	400
190	PONTA DIAMANTADA Nº 1036.	UNID	200
191	PONTA DIAMANTADA Nº 1045.	UND	250
192	PONTA DIAMANTADA Nº 1093.	UND	80
193	PONTA DIAMANTADA Nº 1094.	UND	50
194	PONTA DIAMANTADA Nº 1095.	UND	50
195	PONTA DIAMANTADA Nº 2200.	UND	200
196	PONTA DIAMANTADA Nº 3080(PONTA INATIVA)	UND	250
197	PONTA DIAMANTADA Nº 3080.	UND	50
198	PONTA DIAMANTADA Nº 3081.	UND	50
199	PONTA DIAMANTADA Nº 3113.	UND	100
200	PONTA DIAMANTADA Nº 3118.	UND	100
201	PONTA DIAMANTADA Nº 3118F.	UND	350
202	PONTA DIAMANTADA Nº 3195.	UND	100
203	PONTAS ÓXIDO ALUMÍNIO SHOFU 241 - PONTA DE LÁPIS.	UND	300
204	PONTAS ÓXIDO ALUMÍNIO SHOFU 244 - CHAMA DE VELA.	UND	400
205	PONTAS ÓXIDO ALUMÍNIO SHOFU 247 - ESFERICA.	UND	380
206	PONTAS ÓXIDO ALUMÍNIO SHOFU 248 - PERA.	UND	300
207	PRENSA HIDRAULICA - UTILIZADA PARA Prensagem de muflas metálicas ou em fibras para micro ondas, eliminando as bolhas de ar, proporcionando uma cópia fiel do modelo em gesso. Características: Manômetro de aferição de pressão, sistema hidráulico inferior, capacidade de 2 muflas de microondas ou convencional, serve também para muflas parciais, prensagem de até 4 toneladas, dimensões: 28 X 42 X 39 CM.	UND	2
208	REMOVEDOR DE PONTA DE ULTRASSOM	UND	10
209	RESINA ACRÍLICA TERMOATIVADA PARA CONFEÇÃO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES PARCIAIS E TOTAIS ODONTOLÓGICAS, PÓ INCOLOR, CONTENDO 1000G. TIPO 1/ CLASSE 1.	UND	50
210	RESINA ACRÍLICA TERMOATIVADA PARA CONFEÇÃO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES PARCIAIS E TOTAIS ODONTOLÓGICAS, PÓ NA COR ROSA MÉDIO, CONTENDO 1000G. TIPO 1/ CLASSE 1.	UND	50
211	RESINA ACRÍLICA TERMOATIVADA PARA CONFEÇÃO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES PARCIAIS E TOTAIS ODONTOLÓGICAS, TERMOATIVADA, LÍQUIDO CONTENDO 1000 ML. TIPO 1/ CLASSE 1.	UND	50
212	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONFEÇÃO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES PARCIAIS E TOTAIS ODONTOLÓGICA, PÓ 1000G, INCOLOR. TIPO 2/ CLASSE 1.	UND	50

4

Guyflo

213	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONFECCÃO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES PARCIAIS E TOTAIS ODONTOLÓGICA, PÓ 1000G, NA COR ROSA. TIPO 2/ CLASSE 1.	UND	50
214	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONFECCÃO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES PARCIAIS E TOTAIS ODONTOLÓGICAS, LÍQUIDO 1000ML. TIPO 2/ CLASSE 1.	UND	50
215	RESINA FLOW NANOPARTICULADA SERINGA COM 2 G. PARA RESTAURAÇÃO DE PREPAROS POUCO INVASIVOS. PREPARO TIPO TÚNEL. REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE. RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS. COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS. REPARO EM RESINA COMPOSTA. DISPONÍVEL NAS CORES A1; A2; A3 (UNIVERSAL); T (TRANSLÚCIDA); OP; A0,5; B0,5 E OA3,5 (EXTRA OPACAS).	UND	300
216	RESINA NA COR A 3,5- COMPÓSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	350
217	RESINA NA COR A1 - COMPÓSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	200
218	RESINA NA COR A2 - COMPÓSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	250
219	RESINA NA COR A2 - PARA DENTES POSTERIORES - COMPÓSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	100
220	RESINA NA COR A3 - COMPÓSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	300
221	RESINA NA COR A3 - PARA DENTES POSTERIORES - COMPÓSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	200
222	REVELADOR - REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS COMPOSTO DE HIDROQUINONA 2%, EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, FRASCO COM 475ML.	FR	250
223	SELANTE DE SULCOS E CICATRÍCIAS FOTOATIVO- KIT CONTENDO: 02 TUBOS SLANTE NA COR BRANCA, 20 PONTAS DE PINCÉIS DESCARTÁVEIS, 01 CABO DE PINCEL, 01 SERINGA DE CONDICIONADOR DENTAL GEL C/ 03 MÇ, 01 BLOCO DE TRANSFERÊNCIA, 05 AGULHAS DESCARTÁVEIS.	CX	200
224	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE CALLEN EM PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO, CONFECCIONADA EM AÇO INOX.	UND	5
225	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%. FRASCO C/ 1000ML.	FR	200
226	SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRACO C/ 10ML. COMPOSIÇÃO: POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISONA.	FR	200
228	SUGADOR - PACOTE C/ 40 UNIDADES.	PCT	1000
229	SUGADOR DESCARTÁVEL ESTÉRIL CIRÚRGICO. CAIXA COM 20 UNIDADES.	CX	50
230	TAÇA DE BORRACHA - PARA PROFILAXIA E POLIMENTO ADAPTÁVEL EM CONTRA - ÂNGULO.	UNID	500
231	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA - ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER. APRESENTAÇÃO:CAIXA COM 150 TIRAS DE LIXA. TAMANHO DAS TIRAS: 4 MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO MÉDIA (CINZA) E FINA (BRANCA). CADA TIRA DEVE CONTER UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES.	CX	400

91

Amplia

232	TIRA POLIESTER - PARA RESTAURAÇÕES EM RESINAS, DEVE APRESENTAR PEQUENA ESPESSURA E ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A CONFEÇÃO DA FORMA E DO CONTORNO DAS RESTAURAÇÕES. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 100 TIRAS DE POLIÉSTER.	CX	
233	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA DE ORIGEM PORCINA, LIOFILIZADA, ESTERELIZADA E REABSORVÍVEL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	CX	300
234	MÁSCARA FACIAL(ESCUDO) PROTETORA DE RESPIGOS,FABRICADO EM ACETATO OU ACRÍLICO ,TRANSPARENTE(VISIBILIDADE ACIMA DE 90%) E RESISTENTE. D POSSUIR ESPUMA DENSA, MATERIAL SEMELHANTE OU POSSUIR ARCO PARA SEPARAR A PELÍCULA PROTETORA DA REGIÃO FRONTAL DO PROFISSIONAL. A MÁSCARA DEVE SER PRESA POR UM ELÁSTICO RESISTENTE.	UND	300
<b>MATERIAL ODONTOLÓGICO - INSTRUMENTAIS</b>			
234	AFASTADOR MINNESOTA.	UND	40
235	ALAVANCA SELDIN DIREITA	UND	100
236	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA	UND	100
237	ALAVANCA SELDIN RETA	UND	120
238	ALICATE Nº 139	UND	5
239	ARTICULADOR LATÃO COM MOLA	UND	5
240	BANDEJA INOX 22 X 12 X 01 CM	UND	50
241	BROQUEIRO METÁLICO AUTOCLAVÁVEL 15 FUROS PARA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	60
242	BRUNIDOR PARA AMALGAMA Nº 28	UND	100
243	BRUNIDOR PARA AMALGAMA Nº 31	UND	40
244	CABO PARA ESPELHO Nº 05 INOX	UND	200
245	CABO DE BISTURI Nº05	UND	100
246	CAIXA INÓX 26 X 12 X 06CM	UND	40
247	CAIXA INÓX PERFURADA 18 X 07 X 02	UND	40
248	CAIXA INÓX PERFURADA 28 X 14 X 06CM	UND	40
249	CAIXA INÓX PERFURADA 36 X 22 X 09CM	UND	40
250	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA, COM ILUMINAÇÃO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA CÂMARA, MATERIAL BICOLOR, TAMPA, COPOS E BASE REMOVÍVEIS, VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO, E LUVAS.	UND	10
251	CINZEL OSHIBIN Nº 5	UND	30
252	COLGADURA INDIVIDIAL.	UND	30
253	CONDENSADOR DUPLO PARA AMÁLGAMA WARD Nº 01	UND	60
254	CONDENSADOR DUPLO PARA AMÁLGAMA WARD Nº 02	UND	60
255	CONDENSADOR DUPLO PARA AMÁLGAMA WARD Nº 03	UND	60
256	CUBETA DE BORRACHA PARA MANIPULAÇÃO	UND	10
257	CURETA CIRÚRGICA LUCAS Nº 85	UND	30
258	CURETA GRACEY 11-12	UND	80
259	CURETA GRACEY 13-14	UND	100
260	CURETA MACCALL 13-14	UND	100
261	CURETA MACCALL 17-18	UND	100
262	DESCOLADOR DE MOLT	UND	10
263	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 03	UND	50
264	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 16	UND	100
265	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 19	UND	100
266	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S	UND	70
267	ESCULPIDOR LE CRON	UND	50
268	ESPÁTULA 31	UND	20
269	ESPÁTULA DE CERA Nº 07	UND	50
270	ESPÁTULA GRANDE METALICA CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO.	UND	20
271	ESPATULA DE INSERÇÃO PARA RESINA Nº 2	UND	80
272	ESPATULA DE INSERÇÃO PARA RESINA Nº 4	UND	80
273	ESPÁTULA SIMPLES Nº 24	UND	100
274	EXPLORADOR CLINICO Nº 5	UND	150
275	EXPLORADOR RETO Nº 47	UND	50
276	FOICE FINLÂNDIA	UND	40
277	FOICE MORCE 00	UND	100
278	FORCEPS ADULTO Nº 150	UND	120
279	FORCEPS ADULTO Nº 151	UND	120
280	FORCEPS ADULTO Nº 16	UND	120
281	FORCEPS ADULTO Nº 17	UND	100
282	FORCEPS ADULTO Nº 18L	UND	120
283	FORCEPS ADULTO Nº 18R	UND	120
284	FORCEPS ADULTO Nº 65	UND	120
285	FORCEPS ADULTO Nº 69	UND	120
286	FORCEPS INFANTIL Nº 1	UND	100
287	FORCEPS INFANTIL Nº 16	UND	100

*h*

*Guylfo*

Setor: Licitação  
 Nº Proc: 3078/2020  
 Pág: 10  
 Ass: 10  
 Mat nº: 1117912

288	FORCEPS INFANTIL Nº 2	UND	100
289	KIT DE CONDENSADORES DE PAIVA, COM 4 PEÇAS	KIT	15
290	KIT DE MOLDEIRAS DE ALUMÍNIO PARA MOLDAGEM DA ARCADA DENTÁRIA	KIT	10
291	KIT DE POSICIONADORES DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS AUTOCLAVÁVEIS.	KIT	10
292	LAMPARINA (ALUMÍNIO)	UND	10
293	LIMA PARA OSSO	UND	50
294	MEDIDOR DE ALGINATO E ÁGUA, COM MEDIDOR DE PÓ APROXIMADAMENTE DE 9G, E MEDIDOR DE LÍQUIDO APROXIMADAMENTE 18ML.	UND	4
295	OSTEÓTOMO INOX	UND	60
296	PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA.	UND	20
297	PINÇA DE ALGODÃO INOX	UND	120
298	PINÇA PORTA GRAMPO INOX	UND	4
299	PLACA DE VIDRO PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS, DIMENSÕES APROXIMADAS (MM) 08X72X150.	UND	70
300	PONTA DE ASPIRADOR ENDODÔNTICO, COM ENGATE DE CÂNULA SEM ROSCA, 2,0MM	UND	15
301	PONTA IRRIGAÇÃO PARA SERINGA LUER LOCK	UND	20
302	PONTA PARA ULTRASSOM. PÉRIO SUB (PROFI NEO/ CERAMIC).	UND	40
303	PONTA PARA ULTRASSOM. PÉRIO SUPRA (PROFI NEO/ CERAMIC).	UND	40
304	PORTA ALGODÃO INÓX 10 X 08CM C/ MOLA	UND	20
305	PORTA ALGODÃO INÓX 12 X 12CM	UND	20
306	PORTA AMÁLGAMA EM AÇO INOX	UND	80
307	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	UND	80
308	PORTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO EM AÇO INOX	UND	80
309	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	UND	100
310	POTE DAPEN DE PLÁSTICO	UND	100
311	PRENSA DE PAINELA PARA CONZIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA REFORÇADA.	UND	10
312	RÉGUA MILIMETRADA METÁLICA PARA ENDODONTIA (CALBRADA DE CONE),	UND	15
313	RODA DE POLIMENTO (DE FLANELA)	UND	15
314	SERINGA LUER LOCK DE 5 ML	UND	15
315	SERINGA P/ ANESTESIA EM TUBOS MOD. CARPULE, DOBRÁVEL.	UND	150
316	SINDESMÓTOMO, INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	100
317	SONDA MILIMETRADA PERIODNTAL DE WILLIANS MARCAÇÕES COM COR	UND	200
318	TAMBOREL DE ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL	UND	10
319	TESSOURA CIRÚRGICA CURVA, INOX 14CM	UND	100
320	TESSOURA CIRÚRGICA RETA, INOX 15CM	UND	200
321	GENGIVÓTOMO ORBAN. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, CORTANTE, EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	10
322	GENGIVOTOMO KIRKLAND INSTRUMENTO DE CORTE EM AÇO INOX, QUE ATUA POR PRESSÃO, UTILIZADO PARA A UNIÃO DOS PONTOS SANGRANTES NA MARCAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE BOLSAS NA TÉCNICA DE GENGIVETCTOMIA (INCISÃO PRIMÁRIA).	UND	10
323	MARTELO CIRÚRGICO COM DUAS PONTAS DE TEFLON, EM AÇO INOX E AUTOCLAVÁVEL.	UND	50
324	PORTA AGULHA MAYO 14 CM	UND	150
325	TENTACANULA INOX AUTOCLAVÁVEL	UND	100

*Sergio Ricardo de Medeiros Siqueira*  
 Sergio Ricardo de Medeiros Siqueira  
 Coordenador Saúde Bucal

*Gaucho*